

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Rynek 4
42-600 Tarnowskie Góry

**Zgłoszenie oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³/d
wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego
w ramach zwykłego korzystania z wód**

Podstawa prawna: art. 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510).

1. Oznaczenie prowadzącego instalację (właściciela nieruchomości)

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania lub korespondencyjny:

.....

Nr telefonu (nieobowiązkowo):

2. Lokalizacja oczyszczalni

Adres:

Nr działki:

- ☐ w Aglomeracji Tarnowskie Góry
- ☐ poza Aglomeracją Tarnowskie Góry
- ☐ na obszarze ochronnym GZWP nr 330 - Zbiornik Gliwice
- ☐ poza obszarem ochronnym GZWP nr 330 - Zbiornik Gliwice

(zaznacz właściwe, granice aglomeracji oraz obszarów ochronnych znajdziesz w Systemie Informacji o Terenie na stronie Urzędu www.tarnowskiegory.pl)

3. Rodzaj oczyszczalni

Producent / model:

Pojemność osadnika:

4. Przeznaczenie oczyszczalni:

- ☐ na potrzeby własnego gospodarstwa domowego
- ☐ na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego

5. Liczba osób korzystających z oczyszczalni:

6. Ilość oczyszczanych ścieków w m³/mc (proporcjonalnie do zużycia wody):

7. Czas funkcjonowania instalacji

- ☐ praca cały rok ☐ okresowo (podaj okres)

8. Oczyszczone ścieki będą wprowadzane do ziemi za pomocą:

- ☐ drenażu rozsączającego
☐ studni chłonnej
☐ inny sposób (podaj jaki):

9. Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji

.....
.....

10. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych (osadu):

11. Charakterystyka pracy oczyszczalni (można załączyć kopie dokumentacji technicznej lub instrukcji obsługi):

.....
.....
.....

11. Informacja, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami (TAK/NIE):

Podaj wartości wynikające z deklaracji właściwości użytkowych producenta oczyszczalni:

BZT₅ % redukcji albomg O₂/l

Zawiesiny ogólne % redukcji albomg/l

Dodatkowo dla oczyszczalni w aglomeracji:

ChZT_{Cr} % redukcji albomg O₂/l

Azot ogólny % redukcji albo mg N/l

Fosfor ogólny % redukcji albo mg P/l

12. Informacja, czy miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych (TAK/NIE):.....

Wymagania w zakresie emisji określone są w § 11 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Ścieki mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

Wskaźnik	Jednostka	W aglomeracji	Poza aglomeracją
BZT ₅ przy 20°C, oznaczane z dodatkiem inhibitora nityfikacji	mg O ₂ /l min. % redukcji	15 albo 90	20
Zawiesiny ogólne	mg/l min. % redukcji	35 albo 90	50
ChZT _{Cr} – oznaczane metodą dwuchromianową	mg O ₂ /l min. % redukcji	125 albo 75	nie dotyczy
Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla, azotu azotynowego i azotu azotanowego)	mg N/l min. % redukcji	15 albo 70-80	nie dotyczy
Fosfor ogólny	mg P/l min. % redukcji	2 albo 80	nie dotyczy

13. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Adres: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, kontakt mailowy: sekretariat@tarnowskiegory.pl, kontakt telefoniczny: +48323933610.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, mailowo: iod@um.tgory.pl, telefonicznie: +48323933756 lub pisemnie kierując korespondencję na adres Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia zgłoszenia oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m³/d wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, na podstawie art. 152 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wpisu do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzonej przez Gminę, na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO oraz numer telefonu na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO.
4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom i podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, operatorom pocztowym lub kurierom w przypadku korespondencji papierowej, bankom w zakresie realizacji płatności;
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku kalendarzowego w którym zaprzestano korzystania z przydomowej oczyszczalni ścieków.
7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja Państwa praw będzie uzależniona od podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
9. Podanie przez Państwa danych jest wymogiem ustawowym. Podanie nr telefonu jest dobrowolne zależne wyłącznie od Państwa zgody.
10. Decyzje podejmowane wobec Państwa i przetwarzanych Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

14. Załączniki:

- ☐ powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,
- ☐ kopia pozwolenia na budowę, obejmującego budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub zaświadczenie Starosty Tarnogórskiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru budowy oczyszczalni ścieków,
- ☐ kopia zaświadczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych - nie obejmuje przydomowych oczyszczalni ścieków, dla których uzyskano pozwolenie na budowę lub dokonano zgłoszenia budowy przed 9 sierpnia 2022 r.,
- ☐ deklaracja właściwości użytkowych producenta oczyszczalni potwierdzająca możliwość uzyskania wymaganych dla instalacji parametrów oczyszczania ścieków (odniesienie do pkt 11 zgłoszenia),
- ☐ kopie dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi (zalecane),
- ☐ dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 120 zł - Opłatę skarbową można uiścić przelewem na rachunek bankowy Gminy nr 68 1160 2202 0000 0006 3274 2220, kartą w Referacie Podatków Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 4 lub gotówką (bez prowizji) w placówkach Poczty Polskiej.

.....
(data i czytelny podpis zgłaszającego)

Pouczenie:

- **Do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Burmistrz Miasta nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji** – art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.).
- **Aglomeracja** (zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) - to teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków.
Agglomeracja Tarnowskie Góry została wyznaczona Uchwałą Nr XXVIII/311/2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r. poz. 8474) i nie obejmuje przydomowych oczyszczalni ścieków, dla których uzyskano pozwolenie na budowę lub dokonano zgłoszenia budowy właściwemu organowi przed dniem 1 stycznia 2021 r.
- Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 25 września 2023 r. ustanowiony został **obszar ochronny Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 330 – Zbiornik Gliwice**. Treść rozporządzenia w Dz. Urz. Woj. Śląsk. poz. 7220 z 2023r.
Na terenie Tarnowskich Gór wyznaczone zostały podobszary ochronne A2 i B1, na których wprowadzono zakazy wykonywania robót i czynności, które mogłyby spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów, m.in. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. **Zakazy obejmują:**
 - na podobszarze B1 - zakaz lokalizacji nowych oczyszczalni przydomowych na obszarze wyznaczonej aglomeracji Tarnowskie Góry,
 - na podobszarze A2 - całkowity zakaz lokalizacji nowych oczyszczalni przydomowych.

Zakazy nie dotyczą przydomowych oczyszczalni ścieków zgłoszonych do budowy Staroście Tarnogórskiemu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. przed 12 października 2023 r.
- Właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych - art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.), zwanej dalej uucpg.

- Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych - art. 6 ust.1 pkt 1 uucpg.
- **Burmistrz kontroluje posiadanie ww. umów oraz dowodów uiszczenia opłat.** Kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata - art. 6 ust. 5a i 5aa uucpg.
- Zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnowskie Góry, przyjętego Uchwałą Nr LXII/630/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2023 r. **właściciele nieruchomości pozbywają się nieczystości ciekłych** z terenu nieruchomości poprzez podmiot uprawniony, nie dopuszczając do przepełnienia się osadników, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości **nie rzadziej niż co 18 miesięcy**.
- Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 uucpg gmina prowadzi ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.